



Il miglior modo di separare i rifiuti senza occupare SPAZIO

MOBIL "ECO-BOX"

DA INCASSO

La SEL.PRESS ITALIA

è lieta di offrirti la SOLUZIONE
per una migliore, pratica e vera
RACCOLTA DIFFERENZIATA

*Se mi vuoi... chiamami!!
Ti dirò dove trovarmi.*



Via Vespucci, 28 - 14100 Asti
Tel. 0141 470341 - Fax 0141 274041

www.selpress.it - www.selpressitalia.com - e-mail: selpress@tin.it



MOBIL "ECO-BOX"


L'innovazione del **MOBIL "ECO-BOX"** arricchisce il valore dell'appartamento nel quale viene installato: LA NOSTRA CASA.

Soprattutto, il suo potere funzionale permette di poterlo posizionare sia all'interno che all'esterno dell'abitazione. Infatti, l'idea di fondere il servizio per la raccolta differenziata ad un utilizzo alternativo dello stesso prodotto nasce dalla necessità di fornire un uso fisso che duri nel tempo.

L'acciaio INOX e la lamiera zincata, utilizzati per la parte interna al muro e a scelta per quella esterna, danno agli utenti finali la sicurezza di aver investito in un progetto pratico ed essenziale, che non vede né assistenza né manutenzione.

Il tutto in un'ottica prettamente ECOLOGICA.


I tanti utilizzi di MOBIL "ECO-BOX"




MONTAGGIO E INSTALLAZIONE

FASE 1

MOBIL "ECO-BOX" come si presenterà al momento dell'apertura dell'imballo




FASE 2




Sistemazione base più tetto della struttura portante con bulloni interni al pacco.

FASE 3




La lamiera è già completa di isolante al momento dell'apertura del pacco

FASE 4




L'immagine qui sopra indicata visiona l'applicazione delle 2 ante alla base murata. Si tenga conto che la base in questione è già stata incastonata alla parete prescelta.
N.B. L'imballo contenente le 2 ante comprende anche i 4 secchi da 18 litri in polipropilene.

FASE 5



Applicazione della cornice al termine dell'installazione

FASE 6



MOBIL "ECO-BOX"

INGOMBRO SCATOLA PORTANTE:

mm 110 x 610 x 940

Comprende: struttura portante + cielo + fondo + cornici in lamiera a scelta

INGOMBRO SCATOLA CASSETTI:

mm 290 x 480 x 615

Comprende: n° 2 ante di lamiera a scelta + n° 4 secchi da 18 litri o n° 2 contenitori in plastica




L'ISOLANTE



Composizione del prodotto	Schiuma elastomerica a base di caucciù sintetico, ottenuta per estrusione e vulcanizzazione.
Conduttività termica	A temperatura media 0°C $\lambda \leq 0,034$ W/(mk).
Conduttività termica utile di calcolo	$\lambda \leq 0,038$ W/(mk) a temperatura media di 40° C (secondo UNI 10376).
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo	$\mu \leq 3.000$ singolo certificato $\mu = 7.500$
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo	Classe 1. secondo UNI 8457 e UNI 9174. omologazione Ministeriale richiesta (D.M. 26.06.84)

LE LAMIERE



Prodotto in lamiera zincata	Lamiera zincata Dx51 D EN 10142 + A1
Spessore	Base: 10/10 – Cassetto: 8/10
Peso Specifico	Base: 8 Kg al mq – Cassetto: 6,4 Kg al mq
Prodotto in lamiera INOX	Acciaio INOX AISI 430 SCOTCH BRITE
Spessore	Base in lamiera zincata: 10/10 - Cassetto: 8/10
Peso Specifico	Base: 8 Kg al mq - Cassetto: 6,4 Kg al mq

I SECCHI



Materiale	Polipropilene
Dimensione Secchi	cm 28,5 x 24,5 x 34,5 h
Caratteristiche	Idoneità al contatto alimentare Resistenza urti, grasso, olii, sali alcali e umidità
Colorante	Master atossico idoneo al contatto alimentare
Accessori	Manico in acciaio
Temperature	Da -20°C a + 100°C

COMPONENTI	STRUTTURA PORTANTE	BASA + TETTO	ISOLANTE	CORNICE	ANTE	N° 4 SECCHI DA 18 LITRI	CONTENITORI IN PLASTICA	ISTRUZIONI	BULLONERIA
MCZ24	•	•	•	•	ZINCATE	N° 4 X 18 LITRI	N° 2 CONTENITORI	UTILIZZO	PRESENTE
MBZ24	ZINCATA	ZINCATI	MQ	ZINCATA	•	•	•	MONTAGGIO	PRESENTE
MCI24	•	•	•	•	INOX	N° 4 X 18 LITRI	N° 2 CONTENITORI	UTILIZZO	PRESENTE
MBI24	ZINCATA	ZINCATI	MQ	ZINCATA	•	•	•	MONTAGGIO	PRESENTE

La **SEL.PRESS ITALIA** è il produttore del nuovo **Mobil Eco-Box**.

Il nuovo Mobil "Eco-Box" nasce appositamente per le nuove costruzioni e con applicazione nelle vecchie in fase di realizzazione: nuove abitazioni con nuovi servizi per la raccolta differenziata.

Il Mobil "Eco-Box" potrà essere posizionato all'interno o all'esterno della propria abitazione.

PROPRIETÀ:

**MINIMO INGOMBRO
NESSUNA MANUTENZIONE
SEMPLICITÀ DI UTILIZZO
SEPARAZIONE, RIDUZIONE, RICICLO E RISPARMIO**

Qualora vogliate prendere visione del prodotto in questione, Vi esortiamo a recarvi c/o il vostro fornitore di fiducia.

Tutti i nostri articoli sono costruiti con materiali di prima qualità e curati nei particolari. Per conoscerci meglio la preghiamo di visitare il nostro sito www.selpress.it, dove potrà trovare la gamma completa dei nostri prodotti. Inoltre per qualsiasi informazione può telefonarci al n. 0141 470341 o in alternativa inviarci un fax allo 0141 274041 o un'e-mail a selpress@tin.it.

Rivenditore autorizzato

Numero brevetto: VI2004A000253